

# NECROSE POR ÁCIDO HIALURÔNICO E EXCESSO DE ANESTÉSICO

8th WORLD OZONE THERAPY FEDERATION MEETING, 8ª edição, de 29/08/2024 a 31/08/2024  
ISBN dos Anais: 978-65-5465-111-0

**MENDES; Alessandra Rebelo**<sup>1</sup>

## RESUMO

Caso clínico de necrose por ácido hialurônico e excesso de anestésico  
Paciente : Elaine Cristina Cordeiro Rodrigues Sexo : Feminino Idade : 40  
a n o s Estado civil : Solteira Apresentou-se na clínica com uma  
complicação no nariz após um procedimento estético, acompanhada de  
um quadro de necrose avançado, com lesões e histórico de tentativas de  
reverter a necrose com uso de hialuronidase e antibióticos. A mesma  
relatou ter sentido um forte incômodo ao ser anestesiada no ato do  
procedimento e que, ao chegar em casa, seu nariz estava muito  
vermelho. Após o terceiro dia de desconforto, o profissional fez uso de  
hialuronidase, o que, segundo a paciente, piorou sua dor e desconforto.  
Fui procurada pelo profissional que realizou o procedimento para tomar a  
frente do caso. No dia 27/10/2021, às 16:00, recebi a paciente com um  
quadro de necrose avançadíssimo e desafiador. A mesma estava  
totalmente desestabilizada emocionalmente. Foi iniciado um protocolo  
rigoroso com ozônio auricular, soro ozonizado, óleo ozonizado  
multifuncional, aplicações de ozônio próximo às lesões e nas lesões,  
laserterapia no sistema ILIB para controlar o cortisol e auxiliar na  
recuperação, e aplicação pontual para vascularizar. Fizemos a ozonização  
do soro com 60 mcg por 10 minutos, seguida de limpeza e compressa por  
10 minutos. Em seguida, foram feitas aplicações de 0,5 ml com 0,5 mcg  
por ponto, totalizando 0,5 ml para vascularizar as regiões, e ozônio  
auricular em 20 mcg em 80 ml, laser pontual em 0,8 J em modo de  
varredura e ILIB na artéria radial por 30 minutos. Finalizamos com óleo  
ozonizado multifuncional da Ozon Care. Foram feitas 21 sessões no total,  
sendo o primeiro protocolo composto por 5 sessões consecutivas e o  
segundo por 4 semanas, com 3 sessões semanais, utilizando ozônio  
auricular de 25 mcg em 180 ml. Aplicações de 0,5 ml com 0,7 mcg por  
ponto, totalizando 0,5 ml. Laser pontual em 3 J, vermelho e infravermelho,  
finalizando com óleo multifuncional da Ozon Care. No terceiro protocolo,  
foram feitas 5 sessões, sendo duas vezes por semana, com ozônio  
auricular 30 mcg em 180 ml, aplicações de 0,5 ml com 0,15 mcg por  
ponto, totalizando 5 ml. Laser pontual 3 J vermelho e infravermelho.  
Passamos a usar dermacreme durante o dia e óleo multifuncional à noite.  
No dia 15/12/2021, finalizamos o caso com uma recuperação tecidual  
incrível, com pequenas cicatrizes. Encaminhamos então a paciente para  
um cirurgião plástico para um possível reparo.

**PALAVRAS-CHAVE:** Necrose, ozônio, laser, reparo tecidual

<sup>1</sup> Clínica DraOZ- Alessandra Rebelo, draalerebeloo@outlook.com